

Meetrapport

*Meetrapport volgens de meetinstructie gebruiksoppervlakte
woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580*

Soort object:	Middenwoning
Objectgegevens:	Walmolen 3
Plaats:	Harmelen
Opdrachtgever:	In opdracht van verkopers ingemeten
Datum van inmeten:	21-3-2024
Datum van meetrapport:	24-3-2024
Meetcertificaat Type:	A: op locatie
Certificaatnummer:	210888

Inhoudsopgave

Meetstaat.....	3
Ingemeten volgens de Meetinstructie.....	4
Relatie NEN 2580 met de Meetinstructie.....	4
Toelichting meetrapport.....	5
Gespecificeerde meetstaat & plattegronden.....	6

Meetstaat

Opdrachtgever:	In opdracht van verkopers ingemeten	Datum van inmeten:	21-3-2024
Objectgegevens:	Walmolen 3	Datum van meetrapport:	24-3-2024
Plaats:	Harmelen	Meetcertificaat Type:	A: op locatie
Soort object:	Middenwoning	Certificaatnummer:	210888

Bijzonderheden: Vliering hoogte is 0.58 m, is geen GO. De inhoud van de tweede verdieping is inclusief de inhoud van de vliering.

	GO	OIR	GOW	GGB	EB	BI
	Gebruiksoppervlak in pandig	Gebruiksoppervlak overige in pandige ruimte	Gebruiksoppervlak wonen	Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	Gebruiksoppervlak externe bergruimte	Bruto inhoud
Begane grond	58.9	7.0	51.9	-	2.8	214
1e verdieping	48.4	-	48.4	-	-	142
2e verdieping	34.0	-	34	-	-	109
Vliering	-	-	-	-	-	-
Totaal	141.3	7.0	134.3	-	2.8	465
	m2	m2	m2	m2	m2	m3

Ingemeten volgens de Meetinstructie

De meetinstructie geeft een praktische handleiding voor het meten van de gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie is een gezamenlijk initiatief van NVM, VBO, BAG BAO, VNG, Vastgoedpro, Aedes, NRVT en de Waarderingskamer.

Dit rapport betreft een meetrapport volgens de meetinstructie en geen NEN 2580 meetrapport.

De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. Al onze metingen zijn verricht aan de hand van de meest recente meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580.

De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimtes omhullen.

Niet tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend:

- De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,5 m, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap;
- De oppervlakte van ruimten die niet voor mensen toegankelijk zijn;
- De oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,0 m² of groter is;
- De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,5 m² of groter is;
- De oppervlakte van een liftschacht;
- De oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,5 m²
- Inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter van 0,5 m².

Relatie NEN 2580 met de Meetinstructie

Als uitgangspunt voor deze meetinstructie is de gebruiksoppervlakte, ontleend aan artikel 1 van het Bouwbesluit, genomen. Voor de definitie van de gebruiksoppervlakte verwijst het Bouwbesluit naar NEN 2580. NEN 2580 vormt daarmee ook de basis voor deze meetinstructie. Deze meetinstructie wijkt op twee aspecten af van NEN 2580:

1. De meetinstructie verdeelt de in pandige gebruiksoppervlakte onder in *gebruiksoppervlakte wonen* en *gebruiksoppervlakte overige in pandige ruimte*. NEN 2580 kent deze onderverdeling niet.
2. Omdat het vaak lastig te bepalen is of een wand of muur al dan niet dragend is, gaat de meetinstructie uit van de oppervlakte inclusief dragende binnenwanden. NEN 2580 gaat uit van de oppervlakte exclusief dragende wanden.

Toelichting meetrapport

Maatlab heeft op verzoek van de verkopers een meetrapport opgesteld conform de meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De gemeten oppervlaktes worden opgesplitst in verschillende gebruiksoppervlakten, in tegenstelling tot de NEN 2580, die kent deze onderverdeling niet.

Deze splitsing is onderverdeeld in:

- Gebruiksoppervlakte wonen (GOW)
- Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte (OIR)
- Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (GGB)
- Gebruiksoppervlakte externe bergruimte (EB)

Al onze metingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verricht, met een afwijkingspercentage van maximaal 5%. Maten dienen ten alle tijden in het werk te worden gecontroleerd. Ook de meetstaat dient door de afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze wordt gepubliceerd.

De plattegronden in dit meetrapport zijn geproduceerd ter promotionele doeleinden en ter indicatie. Wij tekenen met standaard wanddiktes en er wordt hierbij geen uitspraak gedaan of een wand wel of niet tot de dragende constructie van de woning behoort. Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij verrichten geen onderzoek op BAG-niveau en BAG-tijdsniveau, om te achterhalen of een bouwwerk een apart pand is. Ook doen wij geen onderzoek of een aanbouw of verbouwing op legale wijze en/of volgens vergunning is gebouwd.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals bijgesloten en gedeponereerd bij de KvK te Amsterdam en te vinden op onze website www.maatlab.nl

Begane grond

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig		58.9	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	Berging	7	m ²
Gebruiksoppervlak wonen		51.9	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	Schuur	2.8	m ²
Bruto inhoud		214	m³

Bijzonderheden:

Plattegrond Begane grond



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

1e verdieping

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig		48.4	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak wonen		48.4	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	-	-	m ²
Bruto inhoud		142	m³

Bijzonderheden:

Plattegrond 1e verdieping



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

2e verdieping

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig		34	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak wonen		34	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	-	-	m ²
Bruto inhoud		109	m³

Bijzonderheden: De inhoud van de tweede verdieping is inclusief de inhoud van de vloering.

Plattegrond 2e verdieping



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.


Vliering

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig	-	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	-	m ²
Gebruiksoppervlak wonen	-	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	-	m ²
Bruto inhoud	-	m³

Bijzonderheden: Vliering hoogte is 0.58 m, is geen GO.

Plattegrond Vliering



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

Perceel



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.